Κλιματικό Δελτίο

Φεβρουάριος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Φεβρουάριος ήταν θερμοκρασιακά κάτω από τις κανονικές του αντίστοιχου μήνα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα.
Ωστόσο τα ποσά υετού ήταν υψηλά στην περιοχή του Ιονίου, τοπικά στη Δυτική Κρήτη, στην Εύβοια και τη Χίο.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θερμοκρασία

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -7°C μέχρι 7°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -4°C μέχρι 11°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 4°C μέχρι 13°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 3°C μέχρι 18°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5°C μέχρι 20°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 7°C μέχρι 20°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -10°C μέχρι 9°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -6°C μέχρι 10°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 2°C μέχρι 12°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 3°C μέχρι 17°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5°C μέχρι 19°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 5°C μέχρι 17°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -10°C μέχρι 9°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -4°C μέχρι 11°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 2°C μέχρι 12°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 3°C μέχρι 18°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4°C μέχρι 17°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 5°C μέχρι 18°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
16mm στους Οθωνούς, 18mm στο Αργοστόλι, 18mm στην Κέρκυρα, 12mm στην Τρίπολη (3/2),
12mm στη Λάρισα, 17mm στους Ορεούς, 10mm στην Αγχίαλο, 56mm στην Κύμη,
15mm στη Σκύρο, 12mm στην Τανάγρα, 13mm στη Μήλο, 14mm στην Τήνο, 13mm στην Κύθνο,
22mm στη Σύρο, 25mm στα Σπάτα, 13mm στο Τατόι, 24mm στο Ελληνικό, 20mm στη Ραφήνα (4/2).

Δεύτερο δεκαήμερο

Μεγάλα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
20mm στο Σουφλί, 27mm στην Πρέβεζα, 69mm στο Αργοστόλι, 10mm στο Αντίρριο (13/2),
103mm στο Αργοστόλι, 31mm στην Πρέβεζα, 36mm στην Κέρκυρα, 60mm στη Ζάκυνθο,
21mm στην Καλαμάτα, 21mm στην Ανδραβίδα, 18mm στον Άραξο, 16mm στο Μεσολόγγι,
14mm στη Γαύδο (14/2),
13mm στην Κέρκυρα, 28mm στη Ζάκυνθο, 27mm στην Ανδραβίδα (15/2),
30mm στο Αργοστόλι, 30mm στη Ζάκυνθο, 28mm στη Καλαμάτα, 14mm στην Τρίπολη,
10mm στη Μήλο, 11mm στην Ικαρία (16/2),
11mm στην Αλεξανδρούπολη, 10mm στο Ορμένιο, 31mm στο Καστέλι, 12mm στη Λήμνο,
19mm στη Μήλο, 12mm στην Κάρπαθο, 25mm στη Λέρο(17/2),
16mm στην Κύμη, 10mm στην Αγχίαλο (18/2),
26mm στο Ηράκλειο, 16mm στη Σκιάθο, 31mm στην Κύμη (19/2).

Τρίτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:

15mm στο Αργοστόλι, 19mm στην Κέρκυρα, 11mm στην Κύθνο, 15mm στη Χίο (25/2),
13mm στη Μήλο (26/2),
13mm στα Ιωάννινα, 52mm στην Κέρκυρα, 36mm στη Ζάκυνθο, 26mm στην Ανδραβίδα,
43mm στο Αργοστόλι, 18mm στον Άραξο, 19mm στη Καλαμάτα, 18mm στους Οθωνούς,
101mm στη Χίο, 48mm στη Λήμνο, 40mm στην Ικαρία, 88mm στη Λέρο,
18mm στην Κω (27/2),
12mm στην Κρανέα, 13mm στην Κύμη, 12mm στα Αντικύθηρα, 100mm στη Χίο
17mm στην Ελευσίνα, 15mm στη Λέρο (28/2).



Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	6	10,6	1,8	28	104
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	4,5	9,2	0,4	15	101
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	7,4	10,2	4,4	23	96
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	5,3	9,5	1,1	9	128
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	5,2	8,6	1,5	15	134
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	3,6	7,9	0	22	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	11,4	14,7	7,8	145	115
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	6,8	11,8	1,2	53	124
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	10,8	14,4	7,8	65	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	6,7	10,8	3,4	33	75
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	7,4	9,2	5,2	81	126
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21					
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	8,6	11,1	6,6	47	154
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	9,5	14,7	4,4	93	170
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	9,2	11,3	7	38	95
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	11,4	15,1	8,9	316	171
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	10,7	14,5	6,6	71	152
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33					
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	9,2	11,4	7,4	246	135
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	4,9	9,5	0,7	44	84
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	7,4	10,9	4,1	35	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90	10	13,4	7,8		147
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	9,3	12,5	6,5	42	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	11	14,4	7,2	162	166
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	9,7	12,4	6,4		
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	10,4	16	5,8	88	156
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	8,9	11,7	5,6	37	
ΚΩΣ	27,08	36,80	10,2	12,8	8,2	43	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	10,5	13,2	8,1	40	112
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40	12	14,3	8,4	14	200
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	9,9	11,6	8,6	26	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33	11,7	14,2	9,3	44	131
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	11,5	13,9	9,8	20	121
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	8,5	11,6	5,6	95	125
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42	12,2	14,3	10,2	10	
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02	10,3	12,3	8,2	22	148
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	10,6	12,6	8,9	40	126
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,92922216,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,219,2102723412,417,94,94720515,819,610,31213,619,35,82521813,616,79,11921414,118,27,32322416,319,512,84322015,720,68,61125914,41711,32221216,119,511,2325615,719,79,51325214,519,272622015,918,611,4262181217,44,11723216,721,311,91424816,420,510,62015,819,3119232

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	-0.3	66
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	0.7	57
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	-0.6	25
ΚΟΖΑΝΗ	0	70
ΚΕΡΚΥΡΑ	1.1	107
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	0.7	46
ΛΑΡΙΣΑ	-0.1	95
ΛΗΜΝΟΣ	-0.5	184
ΑΓΧΙΑΛΟΣ		
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	-1.2	48
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	-1	60
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	-0.3	279
ΑΡΑΞΟΣ	0.2	83
ΧΙΟΣ	-0.6	295
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	-0.5	*
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	-0.5	144
ΣΑΜΟΣ	-0.3	
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	-0.3	86
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	-0.6	36
ΡΟΔΟΣ	0	12
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	-0.5	57
ΣΗΤΕΙΑ	-0.9	27

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού Δεκεμβρίου.

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα μόνο στην περιοχή του Ιονίου, στην Εύβοια και τοπικά στη δυτική Κρητη.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές σε όλη τη χώρα.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος

Website : www.hnms.gr