Κλιματικό Δελτίο

Μάρτιος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Μάρτιος χαρακτηρίστηκε από μεγάλες θερμοκρασιακές και γενικά καιρικές μεταβολές. Ωστόσο λόγω των αξιόλογων θερμών «εισβολών» ήταν θερμοκρασιακά αρκετά πάνω από τις κανονικές του αντίστοιχου μήνα.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θερμοκρασία

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -6°C μέχρι 5°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -2°C μέχρι 8°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 5°C μέχρι 13°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 6°C μέχρι 22°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 8°C μέχρι 22°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 13°C μέχρι 18°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -9°C μέχρι 14°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -4°C μέχρι 17°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 2°C μέχρι 20°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 5°C μέχρι 29°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 7°C μέχρι 30°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 9°C μέχρι 32°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -6°C μέχρι 17°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -4°C μέχρι 15°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 4°C μέχρι 16°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 10°C μέχρι 22°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12°C μέχρι 24°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 18°C μέχρι 26°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Μικρά ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
7mm στους Οθωνούς (2/3),
8mm στο Δοξάτο, 6mm στη Θεσσαλονίκη, 6mm στις Σέρρες, 8mm στη Σκιάθο,
12mm στην Κύμη, 30mm στο Άστρος, 12mm στο Καστέλι, 6mm στο Τατόι (3/3).

Δεύτερο δεκαήμερο

Μέτρια ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
17mm στο Ορμένιο(17/3),
7mm στην Καβάλα, 10mm στο Αντίριο, 11mm στην Κύμη,
6mm στο Άστρος, 6mm στο Εθνικό Κολυμβητήριο(18/3),
10mm στους Ορεούς, 7mm στην Αγχίαλο 6mm στη Μήλο, 5mm στη Μύκονο,
6mm στη Σούδα, 14mm στο Καστέλι, 6mm στο Ελληνικό(19/3).

Τρίτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:

18mm στα Ιωάννινα, 29mm στην Κέρκυρα, 15mm στους Οθωνούς(25/3),
13mm στα Ιωάννινα, 13mm στο Αργοστόλι, 13mm στη Ζάκυνθο, 11mm στην Ανδραβίδα,
15mm στο Μεσολόγγι, 15mm στην Κρανέα (27/3),
15mm στο Πολύκαστρο, 31mm στην Κύμη, 17mm στη Λήμνο(28/3),
11mm στη Θεσσαλονίκη, 20mm στο Πολύκαστρο, 20mm στην Πρέβεζα,
20mm στο Αργοστόλι, 32mm στην Κέρκυρα, 16mm στη Ζάκυνθο, 20mm στον Άραξο
50mm στους Οθωνούς, 37mm στη Καλαμάτα, 14mm στη Γαύδο (29/3),
34mm στην Καβάλα, 19mm στο Δοξάτο, 19mm στο Πολύκαστρο, 17mm στην Ικαρία
21mm στη Λέρο, 20mm στην Κω(30/1),
34mm στην Καβάλα, 20mm στην Αγχίαλο, 25mm στους Ορεούς, 27mm στη Μήλο,
24mm στην Τήνο, 47mm στην Πάρο, 100mm στη Μύκονο (31/3).



Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	12,5	19,1	5,6	47	174
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	10,4	17,2	2,9	35	168
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	12,2	16,6	7	46	176
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	11,7	16,8	6,5	94	187
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	12,2	17,1	6	16	209
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	9,9	16,1	3,8	48	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	14,7	18,3	10,8	86	167
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	11,6	17,1	4,7	84	166
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	14,6	18,5	10,2	44	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	11,8	18,6	4,6	20	189
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	13	15,7	10,2	27	203
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21	12,4	17,7	6,3	45	197
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	15,1	18,9	11,5	9	214
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	13,9	19,3	7,9	32	200
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	14,6	17,7	11,2	9	197
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	15	18,5	11,7	47	189
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	14,2	19	8,7	32	194
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33	12,7	18,2	6,6	12	194
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	14,5	17,8	10,5	7	201
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	10,5	16,7	3	26	192
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	13,3	18,1	7	16	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90	15,2	20	11,6	11	
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	14,8	18,7	10,4	15	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	14,5	18,1	10,6	57	201
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	15,1	18,8	10,5		
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	13,8	19,5	7,7	47	196
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	14,2	18,4	8,5	7	
ΚΩΣ	27,08	36,80	15,2	18	12,4	20	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	15,1	19,1	11,2	26	199
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40	16,2	19,2	12,6	18	236
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	14,4	16,6	13,2	106	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33	16,7	20,5	13	11	206
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	16,2	19,6	13,5	3	196
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	13,7	18,1	9,5	113	197
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42					
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02	15,1	18	12,7	47	218
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	15	17,9	12,8	15	215
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,9292221316,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,
219,2102723412,417,94,94720515,819,610,31213,619,35,82521813,616,79,11921414,118,27,323224
16,319,512,84322015,720,68,61125914,41711,32221216,119,511,2325615,719,79,51325214,519,272
622015,918,611,4262181217,44,11723216,721,311,91424816,420,510,62015,819,3119232

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	2,3	142
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	2,1	101
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	3,2	31
ΚΟΖΑΝΗ	2,4	114
ΚΕΡΚΥΡΑ	2,2	87
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	2,2	86
ΛΑΡΙΣΑ	2	55
ΛΗΜΝΟΣ	2,6	52
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	2	86
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	2,8	12
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	2,5	18
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	1,8	57
ΑΡΑΞΟΣ	1,8	54
ΧΙΟΣ	2,2	10
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	2,2	25
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	1,6	64
ΣΑΜΟΣ	2,6	*
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	1,4	65
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	2,2	32
ΡΟΔΟΣ	2,2	24
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2,7	19
ΣΗΤΕΙΑ	2,4	5

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού

Κλιματικό Δελτίο

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν γενικά χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε αρκετά πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλη τη χώρα.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος