Κλιματικό Δελτίο

Απρίλιος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Απρίλιος χαρακτηρίστηκε από αυξομειώσεις στη θερμοκρασία και γενικά από καιρικές μεταβολές.
Στο τέλος του μήνα σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις τοπικά στα ηπειρωτικά αλλά και στην Κρήτη (ν. Ηρακλείου) όπου καταγράφηκαν υλικές ζημιές.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θερμοκρασία

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -4°C μέχρι 12°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -3°C μέχρι 13°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 6°C μέχρι 15°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 7°C μέχρι 20°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 8°C μέχρι 22°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 13°C μέχρι 18°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -2°C μέχρι 12°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2°C μέχρι 16°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 6°C μέχρι 18°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 12°C μέχρι 29°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 15°C μέχρι 29°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 13°C μέχρι 25°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 2°C μέχρι 13°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4°C μέχρι 17°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 9°C μέχρι 18°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 14°C μέχρι 29°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 15°C μέχρι 29°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 16°C μέχρι 26°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
18mm στη Θεσσαλονίκη, 14mm στην Αγχίαλο, 13mm στους Ορεούς,
14mm στην Τήνο, 15mm στη Σύρο, 60mm στη Χίο ,32mm στη Μυτιλήνη,
12mm στη Λήμνο, 12mm στη Λέρο, 13mm στην Ελευσίνα, 83mm στη Ρόδο (1/4),
16mm στο Ορμένιο, 33mm στην Τήνο, 45mm στους Ορεούς, 60mm στη Μύκονο,
13mm στην Παλαιοχώρα, 13mm στην Ικαρία, 12mm στο Καστελόριζο ,26mm στην Κω(2/4),
19mm στην Τρίπολη(3/4), 15mm στην Κρανέα, 19mm στην Αγχίαλο, 16mm στοΤατόι (4/4),
12mm στα Ιωάννινα, 22mm στην Ικαρία (5/4),
14mm στο Ορμένιο, 11mm στην Αλεξανδρούπολη, 17mm στο Δοξάτο, 19mm στις Σέρρες,
17mm στην Κόνιτσα ,12mm στη Μύκονο, 19mm στην Ικαρία (7/4),
20mm στο Ηράκλειο, 15mm στο Καστέλι, 36mm στη Ρόδο(8/4), 13mm στη Σούδα (9/4).

Δεύτερο δεκαήμερο

Πολύ μικρά ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
6mm στη Μυτιλήνη, 6mm στην Κω, 6mm στη Ρόδο (12/4),
6mm στην Κοζάνη, 3mm στην Κρανέα (15/4).

Τρίτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:

17mm στην Αγχίαλο, 13mm στο Τατόι, 11mm στην Ελευσίνα,
14mm στην Ν.Φιλαδέλφεια (24/4),
23mm στην Κρανέα , 10mm στο Τατόι (25/4),
31mm στην Κοζάνη, 10mm στην Κέρκυρα, 19mm στους Οθωνούς,
27mm στην Τανάγρα (26/4),
18mm στην Ανδραβίδα, 12mm στην Καλαμάτα, 12mm στη Λάρισα, 10mm στην Κρανέα,
16mm στην Αγχίαλο, 14mm στη Σκιάθο, 33mm στον Άστρος (27/4),
10mm στο Καστέλι (28/4).



Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	15,3	21	8,1	39	234
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	12,4	17,9	5,8	37	186
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	15,4	19,5	9,3	38	231
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	14,4	18,6	8,4	26	232
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	13,9	18,5	7,4	31	248
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	11,8	17,2	6,3	59	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	17	21	11,6	7	269
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	13,9	19,6	7,3	50	202
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	16,9	20,5	11,2	4	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	14,2	20,3	7,7	44	198
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	14	17	9,6	24	242
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21	14,7	19,1	8,5	90	205
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	16,3	20,1	11,5	50	245
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	16,2	20,7	9,7	26	273
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	14,8	18	10,2	13	244
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	17	20,5	12,4	3	287
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	16,6	20,8	10,3	10	273
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33	14,5	19,4	8,1	47	210
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	15,6	18,6	10,5	67	234
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	12,1	17,9	4,6	49	203
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	14,7	19,3	8,7	51	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90	16,5	21,2	13,9		244
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	16,5	20,6	11,5	40	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	16,8	20,6	11,2	13	282
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	16,3	19,7	11,6		
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	16,1	21,7	9,4	27	237
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	15,5	19,4	9,6	16	
ΚΩΣ	27,08	36,80	15,8	18,5	13,2	53	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	15,6	18,3	12,4	40	241
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40	17	19,5	14,2	158	264
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	15,2	17,3	13,1	76	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33	16,6	19,2	12,3	40	255
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	16,2	19,3	13,7	9	229
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	14,4	18,2	9,6	42	216
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42					
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02	15,9	18,5	12,2	6	240
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	15,8	18,6	13,1	30	240
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,9292221316,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	1	110
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	1	105
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	0,7	78
ΚΟΖΑΝΗ	-0,1	146
ΚΕΡΚΥΡΑ	1,7	11
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	1,3	66
ΛΑΡΙΣΑ	0,2	152
ΛΗΜΝΟΣ	0,2	74
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	0,5	261
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	0,5	107
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	-0,4	59
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	1,4	5
ΑΡΑΞΟΣ	1	24
ΧΙΟΣ	0,3	163
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	0,5	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	1,1	25
ΣΑΜΟΣ	0,2	
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	0,7	57
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	-0,2	126
ΡΟΔΟΣ	0,3	658
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	0	133
ΣΗΤΕΙΑ	-0,6	33

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού

Κλιματικό Δελτίο

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν γενικά χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα (κυρίως τη νήσο Ρόδο) αλλά και τοπικά την Κεντρική Ελλάδα.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε κοντά στις κανονικές τιμές σε όλη τη χώρα.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος

Website : www.hnms.gr