Κλιματικό Δελτίο

Μάιος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Μάιος χαρακτηρίστηκε από αυξομειώσεις στη θερμοκρασία.
Επίσης επικράτησαν ενισχυμένοι Νοτιάδες από τα μέσα του μήνα, με αποτέλεσμα να καταγραφούν δύο σημαντικά επεισόδια μεταφοράς σκόνης από την Αφρική.
Μάλιστα επηρεάστηκε σημαντικά η Κρήτη αλλά και γενικά η νότια και ανατολική χώρα.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θερμοκρασία

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 4.5°C μέχρι 16°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5°C μέχρι 19°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 10°C μέχρι 21°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 16°C μέχρι 30°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 21°C μέχρι 30°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 19°C μέχρι 35°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 4°C μέχρι 15°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 8°C μέχρι 17°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 10°C μέχρι 18°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 14°C μέχρι 28°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 19°C μέχρι 30°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 21°C μέχρι 26°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 0,6°C μέχρι 18°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5°C μέχρι 17°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 11°C μέχρι 19°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 12°C μέχρι 32°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 20°C μέχρι 31°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 21°C μέχρι 37.5°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Μέτρια ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
13mm στην Κάρπαθο, 16mm στην Κω, 11mm στη Ρόδο (1/5),
15mm στο Καστέλι, 8mm στην Κάσο (2/5),
7mm στην Καστοριά, 6mm στους Οθωνούς (6/6),
17mm στο Ορμένιο, 10mm στην Καβάλα, 12mm στις Σέρρες,
13mm στο Πολύκαστρο, 8mm στην Καστοριά (10/5).

Δεύτερο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:
18mm στο Δοξάτο(12/5), 12mm στην Κοζάνη, 15mm στην Κρανέα (13/5),
10mm στη Θεσσαλονίκη, 12mm στην Τρίπολη (14/5),
25mm στο Πολύκαστρο, 15mm στην Καστοριά, 12mm στην Κοζάνη, 24mm στην Πρέβεζα,
22mm στα Ιωάννινα, 27στο Αργοστόλι, 40mm στην Κέρκυρα, 17mm στη Ζάκυνθο,
16mm στον Άραξο, 48mm στους Οθωνούς, 13mm στο Αντίριο ,20mm στο Μεσολόγγι (16/5),
20mm στην Αλεξανδρούπολη, 13mm στο Ορμένιο, 10mm στα Ιωάννινα (17/5).

Τρίτο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:

15mm στο Δοξάτο, 13mm στη Θεσσαλονίκη, 17mm στις Σέρρες, 13mm στη Λάρισα,
21mm στην Αγχίαλο, 18mm στους Ορεούς, 10mm στη Μυτιλήνη (25/5),
25mm στην Αλεξανδρούπολη, 14mm στο Ορμένιο, 24mm στην Τανάγρα,
10mm στη Χίο, 19mm στη Μυτιλήνη, 20mm στα Σπάτα, 39mm στη Ραφήνα (26/5),
10mm στα Ιωάννινα, 26mm στην Τρίπολη (29/5), 12mm στις Σέρρες(30/5),
14mm στο Ηράκλειο, 16mm στο Καστέλι (31/5).



Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	19.9	26.8	12.3	80	216
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	16.4	22.2	8.7	70	235
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	20.3	24.5	13.8	45	289
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	19.1	23.4	12.6	32	264
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	19.4	23.3	12.1	58	296
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	16.4	21.8	9.4	65	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	20.9	24.7	15.4	52	273
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	17.8	23.7	9.4	59	237
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	20.5	24	15	26	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	20.4	26.8	11.9	32	248
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	18.9	22.6	13.8	21	314
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21	20.5	25.7	13	36	279
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	21.6	26.1	15.7	34	311
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	20.6	25.1	13.3	3	314
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	20.4	23.8	15.6	10	299
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	20.7	23.9	16.1	33	314
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	20.9	25.7	13.4	18	302
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33	20.9	25.7	12.6	40	287
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	20.9	24.3	14.9	14	301
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	17.4	23.4	8.6	62	266
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	20.9	25.3	13	18	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90	22.1	27.2	19.7	*	310
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	22.4	26.8	16.4	11	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	21.4	24.9	14.2	17	324
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	21.6	25.4	15.5	-	
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	21	27	13.1	20	276
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	21.5	25.7	14.8	23	
ΚΩΣ	27,08	36,80	20.2	23.1	17.1	28	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	21.4	25.6	17.2	4	272
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40	21.5	24.1	18.5	16	306
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	19.6	22.3	16.4	4	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33	21.9	25.1	17.6	19	270
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	21.1	24.5	18.5	6	251
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	20.4	24.4	15.5	40	242
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42					
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02	20.7	23.6	16.5	6	304
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	20.5	24.2	16.9	0	298
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,9292221316,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,
219,2102723412,417,94,94720515,819,610,31213,619,35,82521813,616,79,11921414,118,27,323224

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	1	110
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	1	105
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	0,7	78
ΚΟΖΑΝΗ	-0,1	146
ΚΕΡΚΥΡΑ	1,7	11
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	1,3	66
ΛΑΡΙΣΑ	0,2	152
ΛΗΜΝΟΣ	0,2	74
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	0,5	261
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	0,5	107
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	-0,4	59
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	1,4	5
ΑΡΑΞΟΣ	1	24
ΧΙΟΣ	0,3	163
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	0,5	*
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	1,1	25
ΣΑΜΟΣ	0,2	
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	0,7	57
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	-0,2	126
ΡΟΔΟΣ	0,3	658
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	0	133
ΣΗΤΕΙΑ	-0,6	33

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού

Κλιματικό Δελτίο

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν γενικά χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα στη Δυτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες και τοπικά στο νομό Αττικής.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε κοντά στις κανονικές τιμές σε όλη τη χώρα.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος