Κλιματικό Δελτίο

Οκτώβριος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Οκτώβρης ήταν ένας πολύ βροχερός μήνας κυρίως για τη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Γενικά οι ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα κατά τόπους σε αρκετές περιοχές.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θερμοκρασία

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 1°C μέχρι 16°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 5°C μέχρι 20°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 11°C μέχρι 22°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 8°C μέχρι 25°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 10°C μέχρι 28°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 15°C μέχρι 27°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 1°C μέχρι 15°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 6°C μέχρι 17,5°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 11°C μέχρι 20°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 11°C μέχρι 24°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12°C μέχρι 26°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 20°C μέχρι 24°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -0,5°C μέχρι 15°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 7,6°C μέχρι 20°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 11.5°C μέχρι 20°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 18°C μέχρι 26°C,
στα κεντρικά ηπειρωτικά από 21°C μέχρι 28°C,
στα υπόλοιπα τμήματα από 22°C μέχρι 31.8°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Πολύ μεγάλα ποσά υετού, κατά τόπους.
Ξεχωρίζουν οι τιμές:

15mm στη Θεσσαλονίκη, 17mm στο Αργοστόλι, 29mm στους Ορεούς (1/10),
40mm στα Ιωάννινα, 17mm στο Πολύκαστρο, 19mm στην Καβάλα, 29mm στην Κοζάνη,
37mm στην Πρέβεζα, 21mm στο Ορμένιο, 29mm στην Κοζάνη, 30mm στο Αργοστόλι
30mm στην Κέρκυρα, 38mm στην Κρανέα, 44mm στην Ανδραβίδα, 33mm στη Λαμία,
27mm στην Καλαμάτα, 28mm στην Τανάγρα, 96mm στο Μεσολόγγι, 29mm στο Τατόι,
17mm στην Τρίπολη, 17mm στην Ελευσίνα (2/10), 44mm στην Καβάλα, 33mm στο Δοξάτο,
35mm στις Σέρρες, 20mm στο Αντίρριο, 18mm στο Μεσολόγγι, 18mm στη Σκιάθο,
65mm στη Μυτιλήνη, 16mm στη Ρόδο (3/10), 29mm στο Καστελλόριζο (4/10),
30mm στην Πρέβεζα, 43mm στη Ζάκυνθο, 26mm στην Ανδραβίδα, 30mm στο Αργοστόλι
22mm στον Άραξο, 21mm στην Καλαμάτα, 18mm στην Ικαρία (6/10),
32mm στην Αλεξανδρούπολη, 29mm στο Ορμένιο, 18mm στην Τήνο, 34mm στην Κύθνο,
26mm στη Λήμνο, 57mm στη Μυτιλήνη, 17mm στα Σπάτα(7/10).

Δεύτερο δεκαήμερο

Αξιόλογα ποσά υετού στην αρχή και το τέλος της περιόδου.
Ξεχωρίζουν οι τιμές:

17mm στην Καστοριά, 42mm στα Ιωάννινα, 20mm στο Αργοστόλι
41mm στην Κέρκυρα, 51mm στη Ζάκυνθο, 32mm στους Οθωνούς (17/10).
27mm στην Τρίπολη, 61mm στο Άστρος, 79mm στο Λεωνίδιο, 20mm στην Κύθνο(20/10).

Τρίτο δεκαήμερο

Μεγάλα ποσά υετού κατά τόπους.

Ξεχωρίζουν οι τιμές:

84mm στην Κύθνο,23mm στο Σχοινιά (21/10), 56mm στο Αργοστόλι,
53mm στη Ζάκυνθο, 27mm στην Ανδραβίδα, 33mm στη Λέρο(22/10),
70mm στην Κέρκυρα, 25mm στη Ζάκυνθο, 32mm στην Ικαρία,
32mm στη Μυτιλήνη (23/10), 25mm στην Καστοριά (27/10).



Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	15	20,8	9,2	52	145
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	12,8	18,2	7,3	110	169
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	16,5	20,2	12	48	174
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	15,3	20,3	10,6	90	167
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	16,1	20,4	11,7	84	144
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	12,8	17,9	8	74	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	18,4	22,2	14,8	190	198
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	13,9	19,4	8,3	141	147
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	18,5	21,9	15	138	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	16,3	22	10,3	43	164
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	16,8	20,6	13	44	161
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21					
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	19	22,3	15,4	189	206
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	18,2	22,7	14,3	162	180
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	18,3	21,5	14,9	43	180
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	18,9	22,5	16,1	226	200
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	18,3	22,9	13,8	102	168
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33	17,3	22	12	54	161
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	18,5	22,9	14,2	76	198
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	14,3	19,4	9,4	105	162
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	17,2	21,7	12,4	78	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90	20	23,6	17,1		210
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	19,4	23,1	15,3	41	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	19	22,5	15,6	198	196
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	19,7	23,3	15,8	3	
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	18,3	23,7	13,3	111	190
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	18,9	22,4	13,5	44	
ΚΩΣ	27,08	36,80	20	22,7	17,6	17	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	19,9	23,5	16,3	29	236
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40	21,6	24,1	17,9	42	237
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	19,3	21,5	17,4	31	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33	21,1	24,7	16,7	5	262
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	20,8	23,8	17,9	9	212
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	18,6	23,2	14	15	246
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42	21,7	24,7	18,6	4	
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02	19,7	22,5	17,2	34	231
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	20,1	22,9	17,5	50	225
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,9292221316,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,
219,2102723412,417,94,94720515,819,610,31213,619,35,82521813,616,79,11921414,118,27,323224

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	-0,4	119
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	0,4	118
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	0,5	166
ΚΟΖΑΝΗ	-0,5	146
ΚΕΡΚΥΡΑ	0	128
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	-0,8	148
ΛΑΡΙΣΑ	0,2	91
ΛΗΜΝΟΣ	0,2	123
ΑΓΧΙΑΛΟΣ		
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	0,6	495
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	0,2	111
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	-0,7	211
ΑΡΑΞΟΣ	-0,5	119
ΧΙΟΣ	0,4	204
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	0,6	*
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	-0,5	135
ΣΑΜΟΣ	0,4	10
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	-0,4	111
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	0,8	36
ΡΟΔΟΣ	0,8	65
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	1	7
ΣΗΤΕΙΑ	0,6	16

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού

Κλιματικό Δελτίο

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν πολύ υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές ήταν γενικά κοντά, με εξαίρεση την Κρήτη όπου ήταν χαμηλότερα.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές στη δυτική και λίγο πάνω στη νότια νησιωτική χώρα.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος

Website : www.hnms.gr