Κλιματικό Δελτίο

Δεκέμβριος 2025

- Μέγιστη Θερμοκρασία
- Ελάχιστη Θερμοκρασία
- Μέση Θερμοκρασία
- Υετός
- Ηλιοφάνεια

Ο Δεκέμβρης ήταν ένας πολύ βροχερός μήνας σε αρκετές περιοχές της χώρας κατά το πρώτο και τρίτο δεκαήμερο.
Καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας αλλά και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις τελευταίες ημέρες.
Η επικράτηση πολύ ενισχυμένων ανέμων για μεγάλο διάστημα δημιούργησε προβλήματα.

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Θερμοκρασία

Πρώτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -2°C μέχρι 11°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -1°C μέχρι 15°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 6°C μέχρι 17°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 9°C μέχρι 16°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 9°C μέχρι 20°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 15°C μέχρι 19°C.



Απόκλιση της μέσης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Δεύτερο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -6°C μέχρι 5°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -3°C μέχρι 11°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 5°C μέχρι 15°C.
Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 6°C μέχρι 16°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 10°C μέχρι 19°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 13°C μέχρι 17°C.



Απόκλιση της μέγιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Τρίτο Δεκαήμερο

Ενδεικτικά κυμάνθηκαν :
Ελάχιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από -9°C μέχρι 8°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από -3°C μέχρι 12°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 3°C μέχρι 15°C.

Μέγιστες:
Στα Βόρεια ηπειρωτικά από 7°C μέχρι 14°C, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 9°C μέχρι 17°C, στα υπόλοιπα τμήματα από 10°C μέχρι 22°C.



Απόκλιση της ελάχιστης Θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές

Υ ε τ ό ς

Πρώτο δεκαήμερο

Πολύ μεγάλα ποσά υετού, κατά τόπους.
Ξεχωρίζουν οι τιμές(μεγαλύτερες από 20mm):

29mm στη Ζάκυνθο, 25mm στην Τιθορέα, 26mm στην Τανάγρα, 49mm στην Καλαμάτα,
34mm στην Τρίπολη, 25mm στο Λεωνίδιο, 21mm στο Ηράκλειο, 28mm στο Καστέλι,
30mm στην Ικαρία, 25mm στα Σπάτα, 40mm στο Τατόι, 46mm στην Ελευσίνα, 42mm στη
Ν. Φιλαδέλφεια (4/12),
22mm στη Θεσσαλονίκη, 33mm στο Αργοστόλι, 25mm στην Κέρκυρα, 33mm στη Ζάκυνθο,
42mm στην Ανδραβίδα, 28mm στον Άραξο, 31mm στην Καλαμάτα, 36mm στη Λάρισα,
50mm στην Αγχίαλο, 41mm στην Τιθορέα, 81mm στους Ορεούς, 35mm στην Σκύρο,
69mm στην Τανάγρα, 28mm στην Τρίπολη, 74mm στο Λεωνίδιο, 43mm στην Πάρο, 27mm στη Σύρο
66mm στη Σούδα, 25mm στη Γαύδο, 26mm στην Κάρπαθο, 33mm στη Ρόδο, 26mm στα Σπάτα,
50mm στο Τατόι, 68mm στην Ελευσίνα. 53mm στη Ν. Φιλαδέλφεια, 45mm στη Ραφήνα (5/12),
28mm στην Αγχίαλο, 72mm στο Καστελόριζο, 29mm στη Ρόδο, 34mm στη Λέρο(6/12),
38mm στη Σκιάθο(7/12), 30mm στη Σούδα, 20mm στο Καστέλι(8/12).

Δεύτερο δεκαήμερο

Έλλειψη υετού.

Τρίτο δεκαήμερο

Πολύ μεγάλα ποσά υετού, κατά τόπους.
Ξεχωρίζουν οι τιμές(μεγαλύτερες από 20mm) :

46mm στη Μύκονο, 23mm στη Σητεία, 27mm στη Γαύδο,
25mm στην Κάρπαθο, 52mm στην Κω (21/12),
37mm στα Αντικύθηρα, 50mm στη Ρόδο (22/12),
24mm στη Θεσσαλονίκη, 43mm στο Ακτιο, 71mm στο Αργοστόλι, 28mm στην Κέρκυρα,
48mm στην Ανδραβίδα, 48mm στον Άραξο, 59mm στην Καλαμάτα, 46mm στη Ζάκυνθο,
29mm στη Ν. Φιλαδέλφεια (24/12),
25mm στην Αλεξανδρούπολη, 30mm στο Δοξάτο, 25mm στην Καλαμάτα, 25mm στα
Αντικύθηρα, 48mm στη Χίο, 22mm στη Μυτιλήνη, 21mm στη Λέρο,
18mm στην Αγχίαλο (26/12).

Απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από τις κανονικές τιμές (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΣΤΑΘΜΟΣ	Γεωγ.Μήκος	Γεωγ.Πλάτος	Tmean	TX	TN	RR	INST
ΣΕΡΡΕΣ	23,53	41,07	6,7	11,9	2,5	39	130
ΦΛΩΡΙΝΑ	21,40	40,78					
ΚΑΣΤΟΡΙΑ	21,27	40,45	5,7	11,2	1	42	111
ΤΡΙΚΑΛΑ_ΗΜΑΘΕΙΑΣ	22,55	40,60					
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	22,97	40,52	9,4	13,3	5,5	98	
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ	24,62	40,92	8,3	13,3	4,1	30	137
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	25,95	40,85	8	12,8	3,8	40	150
ΚΟΖΑΝΗ	21,83	40,28	6,1	10,4	2,5	50	
ΚΕΡΚΥΡΑ	19,92	39,62	12,4	16,8	8,7	101	122
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	20,82	39,70	6,4	12,2	1,5	36	89
ΠΡΕΒΕΖΑ	20,76	38,91	11,5	15,6	9,4	98	
ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	21,77	39,52					
ΛΑΡΙΣΑ	22,45	39,65	8	12,9	3,5	82	109
ΛΗΜΝΟΣ	25,23	39,92	11	14,1	8,1	43	145
ΑΡΤΑ	21,00	39,17					
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	22,78	39,21	10	14,4	6,6	122	129
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	26,60	39,05	12,2	15,1	9,2	47	114
ΒΕΛΟ	22,77	37,97					
ΑΓΡΙΝΙΟ	21,35	38,60					
ΛΑΜΙΑ	22,43	38,87					
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	21,28	37,92	11,2	16,8	7,2	125	120
ΣΚΥΡΟΣ	24,48	38,96	13,1	15,6	9,9	55	128
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	20,50	38,12	13,8	17,5	10,9	149	145
ΑΡΑΞΟΣ	21,42	38,15	11,7	16,9	7,3	110	152
ΤΑΝΑΓΡΑ	23,57	38,33	9,5	14,5	5,8	114	118
ΧΙΟΣ	26,13	38,35	12,3	15,4	9,3	97	129
ΠΥΡΓΟΣ	21,42	37,67					
ΤΡΙΠΟΛΗ	22,40	37,52	7	13,2	1,6	64	123
ΤΑΤΟΙ	23,78	38,10	10,4	14,8	7,1	108	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ	23,73	37,90					
ΕΛΕΥΣΙΝΑ	23,55	38,07	12,7	16,5	9,4	123	
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	20,88	37,75	12,6	16,7	9,1	152	162
ΣΑΜΟΣ	26,92	37,68	12,7	16	9,5		
ΑΡΓΟΣ	22,75	37,63					
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	22,02	37,07	11,7	18,3	6,8	172	144
ΝΑΞΟΣ	25,37	37,10					
ΜΕΘΩΝΗ	21,70	36,82					
ΜΗΛΟΣ	24,43	36,73					
ΣΠΑΤΑ	23,95	37,95	12,2	15,8	7,9	69	
ΚΩΣ	27,08	36,80	14	16,3	11,9	156	
ΚΥΘΗΡΑ	22,98	36,15					
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	25,41	36,41					
ΣΟΥΔΑ	24,12	35,55	13,8	16,8	11,1	149	132
ΡΟΔΟΣ	28,08	36,40					
ΜΥΚΟΝΟΣ	25,35	37,43	13,8	15,7	12,6	71	
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	25,18	35,33					
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	25,73	35,02					
ΣΗΤΕΙΑ	26,10	35,21	15,3	17,5	12,7	108	131
ΡΕΘΥΜΝΟ	24,50	35,36					
ΤΥΜΠΑΚΙ	24,76	35,06					
ΚΑΣΤΕΛΛΙ	25,33	35,18	12,1	15,8	9,1	106	150
ΚΑΡΠΑΘΟΣ	27,15	35,42	16,2	18,8	13,7	87	
ΠΑΡΟΣ	25,13	37,02					
ΣΥΡΟΣ	24,95	37,42	14,7	16,7	13	48	166
ΙΚΑΡΙΑ	26,35	37,68					

13,920,46,83120211,417,53,6382091418,27,9292221316,57,65820612,716,36,42320711,4174,34315,219,2102723412,417,94,94720515,819,610,31213,619,35,82521813,616,79,11921414,118,27,323224

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ	απόκλιση Τ μέσης (Ι)	% κλάσμα υετού (ΙΙ)
ΣΕΡΡΕΣ	1,5	89
ΦΛΩΡΙΝΑ		
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	2,5	185
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	1	46
ΚΟΖΑΝΗ	2,3	92
ΚΕΡΚΥΡΑ	1,3	56
ΙΩΑΝΝΙΝΑ	0,6	21
ΛΑΡΙΣΑ	1,7	157
ΛΗΜΝΟΣ	1,7	54
ΑΓΧΙΑΛΟΣ	1,8	191
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	0,9	32
ΑΓΡΙΝΙΟ		
ΣΚΥΡΟΣ	1,4	70
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	0,9	119
ΑΡΑΞΟΣ	0,2	84
ΧΙΟΣ	1,2	84
ΕΛΛΗΝΙΚΟ		
ΖΑΚΥΝΘΟΣ	-0,2	90
ΣΑΜΟΣ	0,6	-
ΚΑΛΑΜΑΤΑ	0,1	112
ΝΑΞΟΣ		
ΜΕΘΩΝΗ		
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		
ΣΟΥΔΑ	1,2	159
ΡΟΔΟΣ	1	157
ΗΡΑΚΛΕΙΟ	1	183
ΣΗΤΕΙΑ	1,3	122

(Ι) απόκλιση μέσης τιμής θερμοκρασίας από κανονική
(ΙΙ) απόκλιση μηνιαίου ύψους υετού από κανονική τιμή %
* μη πλήρης καταγραφή υετού

Κλιματικό Δελτίο

Γενική Περιγραφή Μήνα

Τα ποσά υετού που σημειώθηκαν ήταν πολύ υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα στην Εύβοια, την Αττική, την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα.
Η μέση θερμοκρασία κυμάνθηκε αρκετά πάνω από τις κανονικές τιμές σε όλη τη χώρα, κυρίως στην ανατολική και βόρεια.

Κλιματικές Παράμετροι :

- **Κανονικές Τιμές** : κανονικές τιμές για τις διάφορες παραμέτρους (θερμοκρασία, υετό κ.λπ.) ορίζονται οι τιμές που υπολογίζονται ως μέσες τιμές της παραμέτρου για 30 χρόνια. Αυτές οι κανονικές τιμές χρησιμοποιούνται σαν βάση αναφοράς και αντιπροσωπεύουν τη μέση κατάσταση. Είναι δυνατόν να ορισθούν σε επίπεδα δεκαημέρου, μήνα, εποχής ή και έτους και επιτρέπουν τη σύγκριση της τάσης ενός δεκαημέρου, ενός μήνα ή ενός έτους ως: δεκαήμερο πολύ βροχερό, χειμώνας ήπιος, μήνας Αύγουστος δροσερός, έτος ελλειμματικό σε υετό κ.λπ.

Μονάδες Μέτρησης :

- **Υετός**
  1 mm = 1 litre/m^2

Υπόμνημα Πίνακα :

Tmean : Μέση Θερμοκρασία
TN : Ελάχιστη Θερμοκρασία
TX : Μέγιστη Θερμοκρασία
RR : Ύψος Υετού (mm)
INST : Διάρκεια Ηλιοφάνειας (ώρες)

Ώρες UTC (Universal Time Coordinates) στην Ελλάδα :

- Χειμώνας : ώρα UTC = τοπική ώρα - 2
- Καλοκαίρι : ώρα UTC = τοπική ώρα - 3

© ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς έγγραφη άδεια
Ελ.Βενιζέλου 14, Τ.Κ 16777
Ελληνικό, Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
HELLENIC NATIONAL METEOROLOGICAL SERVICE

Διεύθυνση Κλιματολογίας - Εφαρμογών
Επιμέλεια : Μ.Μιχελαράκη
ΠΕ-Μετεωρολόγος

Website : www.hnms.gr